

En 4e, tu révises la reproduction humaine avec un contrôle corrigé

Révises la reproduction humaine en 4e avec leçon, exercices progressifs, correction détaillée et PDF à imprimer pour t'entraîner.

education

Prénom : _____

Date : ____ / ____ / ____

Version imprimable

Un contrôle corrigé de SVT en 4e sur la reproduction humaine vérifie ta maîtrise de la puberté, des organes reproducteurs, de la fécondation et du développement de l'embryon. Pour réussir, entraîne-toi avec des questions courtes et compare chaque réponse à une correction expliquée.

Tu as 45 minutes, une question sur la puberté, un schéma à légender et, soudain, tu confonds ovaire, utérus et fécondation. Pour éviter ce blocage, commence par revoir le vocabulaire indispensable, puis entraîne-toi sur des consignes courtes : définir, relier, compléter, expliquer. En 4e, on te demande surtout de comprendre le rôle des organes reproducteurs, le lien avec la puberté et les étapes qui mènent au développement d'un futur bébé. Si tu sais nommer, situer et décrire simplement ce que tu observes, tu gagnes vite des points le jour du contrôle.

Repères rapides avant le contrôle

4e · Cycle 4 · SVT · Reproduction humaine et sexualité

En **SVT 4e**, tu dois aller à l'essentiel. Pour ton **contrôle corrigé svt 4ème reproduction humaine**, retiens ceci ; : la puberté rend la reproduction possible, les organes reproducteurs fabriquent des cellules sexuelles, puis la fécondation unit un spermatozoïde et un ovule avant le développement dans l'utérus. En *Sciences de la vie et de la Terre*, une réponse courte, exacte et bien lue vaut mieux qu'une phrase trop longue.

Télécharger le PDF

Voir la correction

Prénom ; : _____ ; ; ; Date ; : _____

Objectif ; : Je sais expliquer, avec les bons mots, comment la **reproduction humaine** devient possible à la puberté et comment débute une grossesse.

Prérequis ; : connaître les changements de la puberté · savoir nommer quelques organes reproducteurs · distinguer ovule et spermatozoïde.

Repère simple. La puberté correspond à la mise en fonctionnement des appareils reproducteurs. Les testicules produisent des spermatozoïdes ; ; les ovaires libèrent des ovules. La fécondation a lieu quand ces deux cellules se rencontrent. Besoin d'un **PDF à imprimer** ou de **voir la correction** ; ? Garde surtout les mots justes.

Ce qu'il faut savoir sur la reproduction humaine

En classe de 4e, un contrôle demande souvent de remettre des mots dans le bon ordre. C'est le plus fréquent. Pour un **contrôle corrigé SVT 4e sur la reproduction humaine**, retiens surtout un vocabulaire précis ; : tu montres ainsi ta **maîtrise** du chapitre sur la **sexualité** et la **reproduction humaine**. L'idée est simple ; : le corps change à la puberté, produit des cellules reproductrices, puis la fécondation peut conduire au développement d'un embryon dans l'utérus.

Mot	Définition
Puberté	Période où le corps devient capable de se reproduire.
Caractères sexuels secondaires	Transformations visibles de la puberté, sans être des organes reproducteurs.
Testicules	Organes qui produisent les spermatozoïdes.
Ovaires	Organes qui produisent les ovules.
Ovule	Cellule reproductrice féminine.
Spermatozoïde	Cellule reproductrice masculine.
Fécondation	Union d'un spermatozoïde et d'un ovule.
Cellule-œuf	Première cellule formée après la fécondation.
Embryon	Être vivant en développement après les premières divisions.
Utérus	Organe où l'embryon se développe.
Nidation	Fixation de l'embryon dans la paroi de l'utérus.

Repère utile. La **maîtrise de la reproduction** passe par la **contraception**. Le *préservatif*, lui, a une nuance essentielle ; : il sert à éviter une grossesse, mais aide aussi à se protéger des infections sexuellement transmissibles. Tous les moyens contraceptifs n'ont pas ce double rôle.

The image shows a person's hands writing on a piece of paper with medical diagrams and text. The paper contains a list of reproductive system parts in French, with handwritten corrections and checkmarks. A small anatomical model of the female reproductive system is visible on the right side of the paper.

1. Noms des parties du système reproducteur féminin :

- 1. Vagina
- 2. Utérus
- 3. Ovaries
- 4. Fallopian tubes
- 5. Cervix
- 6. Vaginal opening
- 7. Clitoris
- 8. Labia majora
- 9. Labia minora
- 10. Perineum
- 11. Anus
- 12. Rectum
- 13. Sigmoid colon
- 14. Cecum
- 15. Appendix
- 16. Uterine tube
- 17. Ovary
- 18. Fallopian tube
- 19. Cervix
- 20. Vaginal opening
- 21. Clitoris
- 22. Labia majora
- 23. Labia minora
- 24. Perineum
- 25. Anus
- 26. Rectum
- 27. Sigmoid colon
- 28. Cecum
- 29. Appendix
- 30. Uterine tube
- 31. Ovary
- 32. Fallopian tube
- 33. Cervix
- 34. Vaginal opening
- 35. Clitoris
- 36. Labia majora
- 37. Labia minora
- 38. Perineum
- 39. Anus
- 40. Rectum
- 41. Sigmoid colon
- 42. Cecum
- 43. Appendix
- 44. Uterine tube
- 45. Ovary
- 46. Fallopian tube
- 47. Cervix
- 48. Vaginal opening
- 49. Clitoris
- 50. Labia majora
- 51. Labia minora
- 52. Perineum
- 53. Anus
- 54. Rectum
- 55. Sigmoid colon
- 56. Cecum
- 57. Appendix
- 58. Uterine tube
- 59. Ovary
- 60. Fallopian tube
- 61. Cervix
- 62. Vaginal opening
- 63. Clitoris
- 64. Labia majora
- 65. Labia minora
- 66. Perineum
- 67. Anus
- 68. Rectum
- 69. Sigmoid colon
- 70. Cecum
- 71. Appendix
- 72. Uterine tube
- 73. Ovary
- 74. Fallopian tube
- 75. Cervix
- 76. Vaginal opening
- 77. Clitoris
- 78. Labia majora
- 79. Labia minora
- 80. Perineum
- 81. Anus
- 82. Rectum
- 83. Sigmoid colon
- 84. Cecum
- 85. Appendix
- 86. Uterine tube
- 87. Ovary
- 88. Fallopian tube
- 89. Cervix
- 90. Vaginal opening
- 91. Clitoris
- 92. Labia majora
- 93. Labia minora
- 94. Perineum
- 95. Anus
- 96. Rectum
- 97. Sigmoid colon
- 98. Cecum
- 99. Appendix
- 100. Uterine tube
- 101. Ovary
- 102. Fallopian tube
- 103. Cervix
- 104. Vaginal opening
- 105. Clitoris
- 106. Labia majora
- 107. Labia minora
- 108. Perineum
- 109. Anus
- 110. Rectum
- 111. Sigmoid colon
- 112. Cecum
- 113. Appendix
- 114. Uterine tube
- 115. Ovary
- 116. Fallopian tube
- 117. Cervix
- 118. Vaginal opening
- 119. Clitoris
- 120. Labia majora
- 121. Labia minora
- 122. Perineum
- 123. Anus
- 124. Rectum
- 125. Sigmoid colon
- 126. Cecum
- 127. Appendix
- 128. Uterine tube
- 129. Ovary
- 130. Fallopian tube
- 131. Cervix
- 132. Vaginal opening
- 133. Clitoris
- 134. Labia majora
- 135. Labia minora
- 136. Perineum
- 137. Anus
- 138. Rectum
- 139. Sigmoid colon
- 140. Cecum
- 141. Appendix
- 142. Uterine tube
- 143. Ovary
- 144. Fallopian tube
- 145. Cervix
- 146. Vaginal opening
- 147. Clitoris
- 148. Labia majora
- 149. Labia minora
- 150. Perineum
- 151. Anus
- 152. Rectum
- 153. Sigmoid colon
- 154. Cecum
- 155. Appendix
- 156. Uterine tube
- 157. Ovary
- 158. Fallopian tube
- 159. Cervix
- 160. Vaginal opening
- 161. Clitoris
- 162. Labia majora
- 163. Labia minora
- 164. Perineum
- 165. Anus
- 166. Rectum
- 167. Sigmoid colon
- 168. Cecum
- 169. Appendix
- 170. Uterine tube
- 171. Ovary
- 172. Fallopian tube
- 173. Cervix
- 174. Vaginal opening
- 175. Clitoris
- 176. Labia majora
- 177. Labia minora
- 178. Perineum
- 179. Anus
- 180. Rectum
- 181. Sigmoid colon
- 182. Cecum
- 183. Appendix
- 184. Uterine tube
- 185. Ovary
- 186. Fallopian tube
- 187. Cervix
- 188. Vaginal opening
- 189. Clitoris
- 190. Labia majora
- 191. Labia minora
- 192. Perineum
- 193. Anus
- 194. Rectum
- 195. Sigmoid colon
- 196. Cecum
- 197. Appendix
- 198. Uterine tube
- 199. Ovary
- 200. Fallopian tube
- 201. Cervix
- 202. Vaginal opening
- 203. Clitoris
- 204. Labia majora
- 205. Labia minora
- 206. Perineum
- 207. Anus
- 208. Rectum
- 209. Sigmoid colon
- 210. Cecum
- 211. Appendix
- 212. Uterine tube
- 213. Ovary
- 214. Fallopian tube
- 215. Cervix
- 216. Vaginal opening
- 217. Clitoris
- 218. Labia majora
- 219. Labia minora
- 220. Perineum
- 221. Anus
- 222. Rectum
- 223. Sigmoid colon
- 224. Cecum
- 225. Appendix
- 226. Uterine tube
- 227. Ovary
- 228. Fallopian tube
- 229. Cervix
- 230. Vaginal opening
- 231. Clitoris
- 232. Labia majora
- 233. Labia minora
- 234. Perineum
- 235. Anus
- 236. Rectum
- 237. Sigmoid colon
- 238. Cecum
- 239. Appendix
- 240. Uterine tube
- 241. Ovary
- 242. Fallopian tube
- 243. Cervix
- 244. Vaginal opening
- 245. Clitoris
- 246. Labia majora
- 247. Labia minora
- 248. Perineum
- 249. Anus
- 250. Rectum
- 251. Sigmoid colon
- 252. Cecum
- 253. Appendix
- 254. Uterine tube
- 255. Ovary
- 256. Fallopian tube
- 257. Cervix
- 258. Vaginal opening
- 259. Clitoris
- 260. Labia majora
- 261. Labia minora
- 262. Perineum
- 263. Anus
- 264. Rectum
- 265. Sigmoid colon
- 266. Cecum
- 267. Appendix
- 268. Uterine tube
- 269. Ovary
- 270. Fallopian tube
- 271. Cervix
- 272. Vaginal opening
- 273. Clitoris
- 274. Labia majora
- 275. Labia minora
- 276. Perineum
- 277. Anus
- 278. Rectum
- 279. Sigmoid colon
- 280. Cecum
- 281. Appendix
- 282. Uterine tube
- 283. Ovary
- 284. Fallopian tube
- 285. Cervix
- 286. Vaginal opening
- 287. Clitoris
- 288. Labia majora
- 289. Labia minora
- 290. Perineum
- 291. Anus
- 292. Rectum
- 293. Sigmoid colon
- 294. Cecum
- 295. Appendix
- 296. Uterine tube
- 297. Ovary
- 298. Fallopian tube
- 299. Cervix
- 300. Vaginal opening
- 301. Clitoris
- 302. Labia majora
- 303. Labia minora
- 304. Perineum
- 305. Anus
- 306. Rectum
- 307. Sigmoid colon
- 308. Cecum
- 309. Appendix
- 310. Uterine tube
- 311. Ovary
- 312. Fallopian tube
- 313. Cervix
- 314. Vaginal opening
- 315. Clitoris
- 316. Labia majora
- 317. Labia minora

Méthode pas à pas pour répondre sans te tromper

Tu lis ; : « ; Remets dans l'ordre le trajet des cellules sexuelles. ;» Beaucoup écrivent des mots isolés et perdent des points. La **méthode contrôle SVT** est plus sûre ; : pars de la **consigne**, garde le **vocabulaire scientifique** et vérifie l'**ordre chronologique**. En *sexualité et reproduction*, une phrase brève et juste vaut mieux qu'une réponse longue mais vague.

1. **Lis** la consigne et souligne le verbe d'action ; : cite, classe, explique, justifie.
2. **Repère** les mots-clés scientifiques ; : puberté, **caractères sexuels secondaires**, fécondation, **utérus**.
3. **Remets** les phénomènes dans l'ordre logique avant d'écrire.
4. **Rédige** une phrase courte, précise, avec le bon terme.

Exemple corrigé. Consigne ; : « ; Vrai ou faux ; : à la puberté, seuls les changements visibles comptent. ;» **Réponse attendue ; : faux.** Formulation juste ; : « ; La puberté correspond à l'apparition des **caractères sexuels secondaires** et au début du fonctionnement des organes reproducteurs. ;» Tu réponds clairement et tu évites un mot flou comme *changement*.

Autre exemple corrigé. Consigne ; : « ; Remets dans l'ordre ; : trajet des cellules sexuelles, fécondation, installation de l'embryon. ;» **Réponse attendue ; : « ;** Les cellules sexuelles se rencontrent d'abord, puis la fécondation forme une **cellule-œuf**, enfin l'embryon s'implante dans l'**utérus** ; : c'est la **nidation**. ;» La réponse est complète. Si un lieu est demandé, ajoute la trompe.

Exercices progressifs à imprimer

Au contrôle du lundi, beaucoup d'élèves de **4e** confondent **fécondation** et **nidation**. Garde ce repère simple ; : la **puberté** rend le corps capable de se reproduire, les testicules fabriquent des spermatozoïdes, les ovaires libèrent des ovules, puis la cellule-œuf peut s'installer dans l'utérus. En **évaluation svt 4ème puberté et correction**, on te demande souvent de définir, cocher, ordonner et compléter un *schéma à compléter*.

Exercice 1 □

Complète. La puberté est la période où le corps La fécondation unit un et un

Voir le corrigé

devient capable de se reproduire ; spermatozoïde ; ovule. La rencontre des deux cellules forme la cellule-œuf.

Exercice 2 □

Coche **V** ou **F**. [] Les testicules produisent les spermatozoïdes. [] La nidation se fait dans l'utérus.

Voir le corrigé

V, V. Les testicules fabriquent les cellules sexuelles mâles ; l'embryon s'installe dans l'utérus.

Exercice 3 □□

Complète le schéma de l'appareil reproducteur. Femme ; : ovaire → → utérus. Homme ; : testicule → → pénis.

Voir le corrigé

trompe ; canal déférent. Le trajet n'est pas le même chez la femme et chez l'homme.

Exercice 4 □□

Numérote de 1 à 5 ; : grossesse / nidation / puberté / fécondation / production de cellules sexuelles.

Voir le corrigé

1 puberté, 2 production, 3 fécondation, 4 nidation, 5 grossesse. Tu suis l'ordre des événements.

Exercice 5 □□

Associe. Ovaires ; : ; utérus ; : ; testicules ; : ; pénis ; :
.....

Voir le corrigé

Ovaires ; : **ovules** ; **utérus** ; : **développement de l'embryon** ;
testicules ; : **spermatozoïdes** ; **pénis** ; : **dépôt du sperme**. Chaque
organe a un rôle précis.

Exercice 6 □□

Réponds. Donne un moyen de **maîtrise de la reproduction** ; : Son rôle ; :
.....

Voir le corrigé

Préservatif. Il limite la fécondation et protège aussi des IST ; la pilule empêche
surtout l'ovulation.

Exercice 7 □□□

Observe le **cycle féminin**. Règles du jour 1 au jour 5. Ovulation vers le jour 14.
Rapport au jour 13 ; : fécondation possible ; ? Lieu ; :

Voir le corrigé

Oui. Elle peut avoir lieu dans la **trompe**, car le rapport est proche de
l'ovulation.

Défi bonus □□□

Explique en deux phrases la différence entre fécondation et nidation.

Voir le corrigé

Fécondation ; : rencontre des gamètes. **Nidation** ; : installation de l'embryon
dans l'utérus. Voilà le vrai *défi bonus*.

Correction détaillée et à retenir

En **4e**, ce chapitre revient souvent en **séquence 2** de SVT, d'après le collège François d'Assise. Exercice 1 ; : **la puberté** rend possible la reproduction et fait apparaître des caractères sexuels secondaires ; ; elle n'est pas une grossesse. Exercice 2 ; : **testicule** → **canal déférent** → **urètre** et **ovaire** → **trompe** → **utérus** ; ; tu distingues ainsi organe producteur et organe de passage. Exercice 3 ; : la fécondation est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, le plus souvent dans une trompe. Exercice 4 ; : après cette rencontre, la cellule-œuf se divise, devient embryon puis s'implante dans l'utérus.

Exercice 5 ; : **la transmission de la vie** repose sur des cellules sexuelles produites à la puberté ; ; le spermatozoïde et l'ovule n'ont pas le même lieu de production. Exercice 6 ; : **la contraception** empêche une grossesse ; ; **le préservatif** protège aussi des IST, contrairement à la pilule. Exercice 7 ; : pour ton **contrôle de biologie**, écris les mots exacts ; : puberté, fécondation, embryon, utérus, contraception. C'est souvent là que se jouent les points, au collège puis au brevet des collèges. Avant de rendre ta copie, compare calmement tes réponses avec la correction reproduction humaine 4e ou le PDF correction.

À retenir

Synthèse ; : la puberté permet la capacité à se reproduire, la fécondation unit les cellules sexuelles, l'embryon se développe dans l'utérus, et la maîtrise de la reproduction repose sur une contraception adaptée.

URL canonique ; : **college-romain-rolland.fr** • Ressources liées ; : leçon, exercices, évaluation • *Collège Romain Rolland*

Télécharge le PDF, imprime-le, cache la correction et refais les exercices une seconde fois. Si une erreur revient, transforme-la en mini-fiche avec quatre repères : organe, rôle, définition, étape. En révisant ainsi, tu consolides l'essentiel à connaître en 4e : puberté, production des cellules sexuelles, fécondation et développement dans l'utérus. Garde enfin deux minutes pour t'entraîner à légender un schéma ; ces points sont souvent faciles à gagner.

Dernière actualisation : 11.06.2026



Continue sur college-romain-rolland.fr

Collège Romain Rolland - Document pédagogique